
スライディングアーム New

DATE: 2017/9/12

- ・省スペースアーム (当社比▼65%)
- ・低コスト (当社比▼50%)
- 対象: AFC3000 Nutrunner/HFC3000 Hand Held Nutrunner/AFC1500 Nutrunner/Micro Nutrunner/FHT

下記は、最大許容トルク 40Nm タイプ



LIPDATE REPORT NO 170912-

グリップ


	回転式グリップ スイッチ	固定式グリップ スイッチ	グリップエンド スイッチ	なし
イメージ図				_ (*1)
起動	0	0	0	(*2)
スイッチ	(片手)	(片手)	(両手)	(片手)

- *1: HFT ツール採用時に選択可能
- *2: HFT ツールに付属スイッチ有

参考例

HFT ストレートツール(40Nm)

FHT ピストルツール(925Nm)



注意)随時設計改良している為、本レポートと実物が異なる場合があります



本社 〒182-0034 東京都調布市下石原 1-54-1 T: 042 - 440 - 1465 F: 042 - 440 - 1436

URL: http://www.daiichi-dentsu.co.jp

可児工場 〒509-0238 岐阜県可児市大森 690-1 T: 0574 - 62 - 5865 F: 0574 - 62 -3523

Email: sales@daiichi-dentsu.co.jp